通知書

, 7	氏名	組	年	芝山町立芝山中学校
--------	----	---	---	-----------

保護者氏名

下記のとおり、報告いたします。

•	_
=	
=	ı

- 2 出席停止期間 _____月 —__日 ~ ____月
- 3 疾患名(該当する疾患に○をつけてください)

該当疾患 に○をする	疾患名	出席停止期間または注意事項
	インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(※) 発症 日: 月 日(0日目)
	(A · B)	解 熱 日: 月 日 裏面に早見表あり
		登校可能日: 月 日より登校可
		発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで(※) 発症日: 月日(0日目)
	#V TU 1 . L _ / 1 _ = # 3# #	症状軽快日: 月 日 裏面に早見表あり
	新型コロナウイルス感染症	登校可能日: 月 日より登校可 ※症状軽快とは、解熱剤を飲まないで熱が下がり、咳やのどの痛みなどの症状が軽快することを示します。
	百日咳	特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで(※)
	麻しん	解熱した後3日を経過するまで(※)
	流行性耳下腺炎	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し(※)、かつ全身状
	(おたふくかぜ)	態が良好になるまで
	風しん	発しんが消失するまで
	水痘(みずぼうそう)	全ての発しんがかさぶたになるまで
	咽頭結膜熱	発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで
	流行性角結膜炎	医師において感染のおそれがないと認められるまで
	その他の感染症	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 胃腸炎 □ 溶連菌感染症
	上記以外の病名	
	登校の目安について	【医師からの指示

(※)「発症・発現・解熱・消退した後○日を経過」→発症などした当日は0日とし、翌日から1日目として数えること。 感染拡大防止の観点から、自己判断ではなく、医師の指示をもとに保護者の方が責任をもって御記入ください。 なお、医療機関で記入していただく必要はありません。

インフルエンザの場合 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

インフルエンザ出席停止早見表												
		発症日 発症後										
		0日目	1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日									
例Ⅰ	発症後 日目に 解熱した場合 (最低基準)	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	解熱後 4日目	登校可能				
	(delina)	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止					
例2	発症後2日目に 解熱した場合	発熱	発熱	解熱	解熱後 日日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	登校可能				
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止					
例3	発症後3日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校可能				
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止					
例4	発症後4日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 日日目	解熱後 2日目	登校可能			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止				
例5	発症後5日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 I日目	解熱後 2日目	登校可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			

新型コロナウイルス感染症の場合 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで ※症状軽快とは、解熱剤を飲まないで熱が下がり、咳やのどの痛みなどの症状が軽快することを示します。

		発症日	発 症 後										
		0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目								8日目	9日目	10日目	
例I	発症後 日目に 症状軽快した場合 (最低基準)	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 日目	症状 軽快後 2日目	症状 軽快後 3日目	症状 軽快後 4日目	登校可能					
	(-0.18128-17	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止						
例2	発症後2日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 I 日目	症状 軽快後 2日目	症状 軽快後 3日目	登校可能					
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止						
例3	発症後3日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 I日目	症状 軽快後 2日目	登校可能					
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止						
例4	発症後4日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 日目	登校可能					
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止						
例5	発症後5日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 日目	登校可能				
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止					
例6	発症後6日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 日目	登校可能			
			出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
	発症後7日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	症状軽快	症状 軽快後 日目	登校可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例8	発症後8日目に 症状軽快した場合	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等	発熱や 等 喉の痛み等	発熱や 喉の痛み等 症状軽快	症状 軽快後 日目	登校可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止		